

令和7年度下田市新庁舎備品購入（執務用事務備品）特記仕様書

1. 件名 令和7年度下田市新庁舎備品購入（執務用事務備品）
2. 納入箇所 下田市 河内 地内 （建物内配置は、別紙のとおり）
3. 概要 設計内訳書のとおり
4. 納入期限 令和8年3月27日限
5. 納入・搬入・設置
 - （1）納入の際は、開梱、組立、設置等を行い、使用できる状態にすること。ただし、発注者からの指示がある場合はこの限りではない。
 - （2）納入した物品の梱包材など、施設で不要となるものは撤去及び引き取りを行うこと。
 - （3）納入のタイミングについては、他の購入備品との調整があるため、具体的な納入日は契約後に発注者と調整を行うこと。
 - （4）納入に際してエレベーターの使用は、可とする。
 - （5）納入品が配置される床の仕様は、OAフロア（FLはスラブ面から+100mm程度）+タイルカーペットを基本とする。
6. 製品仕様
 - （1）納入品は、別紙参考品一覧に記載された製品で、それぞれ同一製品とすること。
 - （2）参考品に記載されていない同等品以上の製品による応札を可とするが、その場合は製品は国内メーカーかつ国内自社工場で製造されたものとし、入札における縦覧期間中の質疑期間中に質問書として、同等品協議を下田市役所財務課検査係に提出すること。同等品協議は、所定の質問書に同等品以上の性能を有することがわかる資料（カタログ、製品詳細図面等）を添付して提出すること。
7. その他
本仕様書に明記の無い事項に関し疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ決定するものとする。

【別紙】

参考商品一覧

●事務机

項目		仕様等
数量		152
基本仕様	外形寸法	W1200mm×D700mm×H720mm
	機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・天板厚は 15～20mm 程度で、最大積載質量は 150kg 以上であること ・天板は明るい木調でシボ（凹凸）が無いこと ・4本の鉄骨脚（アジャスタータイプ）とし、太さは 40mm 以下 ・鉄骨脚の色は白色 ・カウンター側の机（25 台）の側面には白色の側面パネル（W700mm×H700～720）を設置 ・島状に配置した机に配線が露出しないようコードダクトを設置
特記事項		側面パネルは机天板より下レベルに揃えること コードダクト上面が開口しないようカバー等で処理すること
参考製品名		コクヨ株式会社 SD-DJ127 株式会社オカムラ 3K20LE 株式会社内田洋行 K127-AJ

●事務椅子

項目		仕様等
数量		152
基本仕様	外形寸法	W480mm×D500mm×H900mm（程度）
	機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・背もたれの生地はメッシュタイプ（非パッドタイプ） ・座面はクッションタイプ ・5本足のキャスタータイプ ・全体を黒基調とする ・肘掛けはなし ・キャスターはナイロンタイプ
特記事項		—
参考製品名		コクヨ株式会社 C04-B100MU-BKB6E61 株式会社オカムラ CG11JR-FZK1 株式会社内田洋行 5-370-01A0

●ワゴン

項目	仕様等
数量	152
基本仕様	外形寸法 W395mm×D590mm×H650mm (程度)
機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・デスクフレームに合わせた白 ・トレイ-A4-A4 の3段引き出し ・シリンダー錠 (内筒交換) ・オールロック錠 (引出しが一括でロックできる) タイプ
特記事項	—
参考製品名	コクヨ株式会社 DGT-FT3Y46-SAW 株式会社オカムラ DNC1CX-Z975 株式会社内田洋行 5-118-5310

●キャビネット (下段ラテラル)

項目	仕様等
数量	120
基本仕様	外形寸法 W900mm×D400mm×H1100mm (据付時)
機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・白基調。 ・3段ラテラルタイプ ・仕切板6枚 (各段2枚) 装備 ・シリンダー錠 (内筒交換) ・オールロック錠 ・各段両側にラッチ機構がついていること ・1段引き出している時に他段を引き出すことができないようになっていること
特記事項	カギは共通のものとする 壁固定など転倒防止対策を行うこと シングルタイプのベースを含む
参考製品名	コクヨ株式会社 BWU-L3A59SSAWNN 株式会社オカムラ 4H73ZCZA75 株式会社内田洋行 5-821-7432

●キャビネット（上段引違）

項 目		仕 様 等
数 量		46
基本仕様	外形寸法	W900mm×D400mm×H900mm（程度）
	機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・白基調。 ・2枚引違い ・シリンダー錠（内筒交換） ・ラッチ機構がついていること ・下置きとして兼用できる仕様であること
特記事項		カギは共通のものとする 壁固定など転倒防止対策を行うこと
参考製品名		コクヨ株式会社 BWU-HU249SSAWNN 株式会社オカムラ 4H42ZZ-ZA75 株式会社内田洋行 5-820-3122

●キャビネット（下段引違）

項 目		仕 様 等
数 量		6
基本仕様	外形寸法	W900mm×D400mm×H1100mm（据付時）
	機能等	<ul style="list-style-type: none"> ・白基調 ・2枚引違い ・シリンダー錠（内筒交換） ・ラッチ機構がついていること ・ベースを外せば上置きとして兼用できる仕様であること
特記事項		カギは共通のものとする 転倒防止対策を行うこと シングルタイプのベースを含む
参考製品名		コクヨ株式会社 BWU-HD259SSAWNN 株式会社オカムラ 4H43ZZ-ZA75 株式会社内田洋行 5-820-3242