

下水道だより


第 60 号

～つながる下田、つなげる下水道～

発行元：下田市上下水道課下水道係 電話：0558-22-1200

令和5年2月発行

ご存じでしたか？



検針票の下水道汚水量の記載について

下田市上下水道検針票

様

お客様番号			
ご使用場所			
今 月			

請求予定額のお知らせ

メーター番号		口 径 値	mm
今 回 指 針	m ³	旧メーター取替	m ³
前 回 指 針	m ³	までの水量	m ³
今回水道使用水量	m ³		m ³
上水汚水量	m ³	その他汚水量	m ³
今回下水道合計汚水量	m ³		m ³
水 道 料 金	円 (内消費税 円)		
下水道使用料	円 (内消費税 円)		
合計料金	円 (内消費税 円)		
検 針 期 間			
口座振替予定日			

口座振替済のお知らせ

前 月			
水 道 料 金	円 (内消費税 円)		
下水道使用料	円 (内消費税 円)		
合計料金	円 (内消費税 円)		
振 替 日		上水汚水量	m ³
上 水 量	m ³	その他汚水量	m ³

上記金額を指定口座から振替させていただきました。

下田市上下水道課 TEL 22-1200 下田市長

裏面もご覧ください

下水道使用水量は、一般的には水道使用水量＝下水道使用水量として算出しますが、中には、下図の「その他汚水量」という項目に水量が表示されていることがあります。

上水汚水量	m ³	その他汚水量	m ³
今回下水道合計汚水量			m ³

※「その他汚水量」が表示されるケース※

- ① 温泉汚水量を認定により決定している。
- ② 温泉・井戸水の汚水量をメーターの検針値により決定している。
- ③ 外散水の水量をメーターの検針値により決定している。

以下の場合、汚水量が正しく算定されていない可能性がありますので、上下水道課にご連絡ください。

○上記のようなケースに該当せず、「その他汚水量」に水量が表示されている理由に心当たりがない。

○温泉や井戸水を利用しているが「その他汚水量」に水量が表示されていない。

つながる下田、
つなげる下水道

公共下水道接続助成拡充金申請は
令和5年3月31日工事完了分まで！

浄化槽の処理人数に応じて7～50万円の助成
(今年度限りの特例措置です！)



市ホームページQRコード

下水道事業について

下田市役所上下水道課では以下のような取り組みを行っています。

☆総合地震対策計画

既設管路・施設の耐震化、防災対策、減災対策

☆ストックマネジメント

既設管路・施設の定期点検、改築による長寿命化

☆アクションプラン

汚水処理整備の推進・下水道接続促進に向けた広報活動、経営の健全化



令和4年度に行った広報活動一覧

〇9/10「下水道の日」に市役所前、小学校・幼稚園にてPR活動

〇ふれあい広場出店

〇下田とうきゅう・マックスバリュ伊豆下田店にてPR活動

PR活動では花の種・汚泥肥料等の配布を行っています。
カウンターにて下水道接続のご相談も受けているので、
お気軽にお声がけください。



汚泥肥料の金額が変わります！

商品名：かんとりスーパー静岡

内容量：20 kg

価格（1袋・税込み）：380円

→400円（令和5年4月1日から）

※価格改定前に注文が殺到する可能性があります。
ご購入の際は事前に上下水道課までお問い合わせください。



公共下水道供用開始 **30年**

下田市の公衆衛生の向上と公共用水域の保全に資するため、より多くの方の公共下水道接続をお願いいたします。

